

## منشور شفاء

ليان حسام مساهم ممتاز

One of the following vaccines is routinely given at school entry:

- MMR
- Pertussis
- DPT
- BCG
- DT

٤٥ أ أعجبي رد

ليان حسام مساهم ممتاز

ولد عمره ٣.٥ كيلو، بعدين قل وزنه -مش متذكرة قديه- رجع وزنه ٣.٥ ايش السبب؟ نسيت الخيارات

٤٥ أ أعجبي رد

Manar Zohair Al-Soudi مساهم صاعد

ليان حسام

خسر 5-10% من وزنه وبعد 10 ايام رجع للوزن يلي انولد فيه، فأهله خافوا وراجعوا الطبيب شو بدك تحكي لأهله عن حالته؟

الولد رح يعاني من نقص بالوزن

حالته بدها مراقبه مستمرة



اكتب تعليقًا...

منشور شفاء

متذكرة خيارين فيهم الاسبوع 10-11  
بس مش متذكرة لأي سؤال 🤪  
فهيهم احتياط

- he Was having acute diarrheal  
episodes between weeks 10  
and 11

-He might have had  
marasmus at the period  
between 10-11 weeks

٤٥ أ أعجبي رد

اكتب ردًا...

ليا حسام 🏆 مساهم ممتاز  
All are match except  
برضو ناسية الخيارات بس فيهم يعني 🤔

**Protein deficiency malnutrition** disorders :impairment of growth (wasting and stunted growth)

**Iron Deficiency Anemia IDA**

**Riboflavin (B2) deficiency** : causing angular stomatitis and cheilosis.

**Vitamin (A) deficiency:** skin and ocular manifestations and decreased resistance to infections.

**Dental caries**

**Overweight and childhood obesity**

٤٥ أ أعجبي رد

★ مساهم صاعد Taib Tarawneh  
ARCHIVOLOGY

٤٥ أ أعجبي رد



اكتب تعليقًا...



منشور شفاء

١٤٥ أعجبي رد

ليان حسام 🏆 مساهم ممتاز  
صورة ال growth chart كان تحت ال ١  
اتوقع بين الاسبوع ١٠ ل ١١ حدا متذكر  
الخيارات؟ 😓

١٤٥ أ أعجبي رد

Manar Zohair Al-  
Soudi 🌟 مساهم صاعد

ليان حسام

متذكرة خيارين فيهم الاسبوع 10-11  
بس مش متذكرة لأي سؤال 😊  
فهيهم احتياط

- he Was having acute diarrheal  
episodes between weeks 10  
and 11

-He might have had  
marasmus at the period  
between 10-11 weeks

١٤٥ أ أعجبي رد

اكتب ردًا...

ليان حسام 🏆 مساهم ممتاز  
All are match except

بعض ناسبة الخيارات بس فيهم بعض 😓



اكتب تعليقًا...


منشور شفاء

ليان حسام  مساهم ممتاز  
1 year infant except  
Cc47  
Hc 47  
Tall=75cm  
U/L rasion 1:0  
زيادة الوزن Tri

٤٥ أعجبي رد

ليان حسام  مساهم ممتاز  
U5MR?  
يا رب اللي متذكر الخيارات او ريحتهم  
يكتبهم

٤٥ أعجبي رد

Bashar Amer Amoor   
ليان حسام from bearth to 5 year  
From one year to 5 year

عرض الترجمة

٤٥ أعجبي رد

Bashar Amer Amoor   
ليان حسام بالمعنى هاض

٤٥ أعجبي رد

ليان حسام  مساهم ممتاز  
diving under 5



اكتب تعليقًا...





منشور شفاء

لياں حسام مساهم ممتاز  
dying under 5  
واشي كان  
واشي survive  
واشي بين سنة و ٥ سنين

٤٥ أعجبي رد

اكتب ردًا...

لياں حسام مساهم ممتاز  
Global goat except  
كان في mdg4  
و 3.2 نسيت برضو 🥰

٤٥ أعجبي رد

لياں حسام مساهم ممتاز  
Median age  
22.4

ما اثقل دمه من سؤال

٤٥ أعجبي رد

لياں حسام مساهم ممتاز  
Freeze watch  
Influencers sens test  
Cold  
Heat  
Humadity  
Light



اكتب تعليقًا...

منشور شفاء

لياں حسام مساهم ممتاز  
 Freeze watch  
 Influencers sens test  
 Cold  
 Heat  
 Humadity  
 Light

٤٥ أ أعجبي رد

لياں حسام مساهم ممتاز  
 latrogenic :  
 Primary

٤٥ أ أعجبي رد

Saja Alzaidanin  
 هذا السؤال اجى وكان خيار d في cant  
 واعتقد هي الاجابه



٤٥ أ أعجبي رد



اكتب تعليقًا...



منشور شفاء



مصعب الشقيرات  
الامتحان ارشيف كان



٤٥ أ أعجبي رد

Abdalrhman Khaled مساهم بارز  
الامتحان أرشيف



نقطة مهمة : الدكتور حكي هذا التكرار آخر  
سنة رح يصير وبحكي إنه ما كان بعرف إنه  
الأرشيف موجود بهذه الصورة عند الطلاب

٢ 🤔😭

٤٥ أ أعجبي رد

ليان حسام مساهم ممتاز



One of the following statements  
about home- based preventive  
measure to reduce  
fall and fractures among elderly is  
INCORRECT:

- Removing tripping hazards.
- Improving lightning can  
significantly reduce elder's risk of  
falls and  
associated factures.
- Installing  
grasp bars and handrails.
- Smoke detectors should be  
installed and maintained.
- Arranging furniture so that



اكتب تعليقًا...



## منشور شفاء

لياں حسام ٩ مساهم ممتاز

One of the following statements about home-based preventive measure to reduce fall and fractures among elderly is INCORRECT:

- Removing tripping hazards.
- Improving lightning can significantly reduce elder's risk of falls and associated factures.
- Installing grasp bars and handrails.
- Smoke detectors should be installed and maintained.
- Arranging furniture so that pathways are not obstructed.

٤٥ أ أعجبي رد

لياں حسام ٩ مساهم ممتاز

An accurate and early detection of disability is called:

- Prognosis.
- Rehabilitation.
- Investigation.
- Secondary prevention.
- Primary prevention.

٤٥ أ أعجبي رد



اكتب تعليقًا...



## منشور شفاء

ليان حسام مساهم ممتاز

In a school of 500 students distributed equally in 25 classrooms the following should be available to achieve standards of health school, EXCEPT:

- 10 drinking fountains.
- 25 toilets.
- Each classroom area of  $4 \times 4$  m<sup>2</sup>.
- 1000 m<sup>2</sup> playground area.
- The last seat should be less than 6 m away from the wall.

هذا اجى حرفي بتذكر 🥲

٤٥ أعجبي رد

ليان حسام مساهم ممتاز

The age at which we should offer MMR vaccine:

- Birth.
- 3 months.
- 6 months.
- 9 months.
- 12 months and over.

٤٥ أعجبي رد



اكتب تعليقًا...

## منشور شفاء

Manar Zohair Al-  
Soudi مساهم صاعد ★

ليان حسام

خسر 5-10% من وزنه  
وبعد 10 ايام رجع للوزن يلي انولد  
فيه , فأهله خافوا وراجعوا الطبيب  
شو بدك تحكي لأهله عن حالته؟

الولد رح يعاني من نقص بالوزن

حالته بدها مراقبه مستمرة

أو أنه فقدان الوزن بالبداية بهاي  
النسبة اشى طبيعي  
هيك كانت الخيارات تقريبًا



Wt. loss for the first few days: 5-10% of birth weight -Return of BWT at 7-10 days of age.

The infant can double his BWT by 4-5 months, and triple by the end of first year and quadruple by the age of two years.

٤٥ أ أعجبني رد

اكتب ردًا...

ليان حسام مساهم ممتاز  
اتوقع انه اجانا سؤال عن ال fine motor  
انه  
والخيارات انواع ال motor

٤٥ أ أعجبني رد



اكتب تعليقًا...