

* Mental State Ex

- ① General appearance and behavior
- ② speech
- ③ Mood
- ④ Thought
- ⑤ perception
- ⑥ Cognition (Judgment / insight)

① General appearance and behaviour

بقية اول ما يدخل المريض للعيادة
على سبيل المثال ① مريض لديه كوييس بكن لا فتن
يادوب حاشي وبين زحمان → psychomotor retardation
وتعبان ما الوقتي ورأسه بالأرض وقتي مريض كثير
بتفانتة رشفية ← **Depression**

② مريض لا يسي بلوزة عمرق . شمر جيايكي ،
نظارات خضر ، فاتح القميص ← **mania → bipolar disorder**

③ مريض لديه جاكيت شتوي بالصيف + shuffling
gait → **Schizophrenia**

* Gait

① Shuffling gait → parkinson disease or Parkinsonism
due to schizophrenic drug ←
as an extrapyramidal side effect

* In neurotic disorder (Ataxia abasia / Dissociative disorder) ⇒
المريض يعجز ويكون في يوقع ووا يوقع

* pt with some abnormal movement (chorea)

* pt tics ← بعض كتفه / بطلع / يهوان

↳ **Tourette's syndrome** ⇒ pt make
involuntary sound and movement called (tics)

* pt → دخل بعض رجليه ، بيترك ايديه
 anxious ← كل شئ بغير وضع رجليه ←

* You have to notice :

- ① Gait ② posture ③ Attitude ④ self care and hygiene
- ⑤ eye to eye contact
- ⑥ Abnormal movement or behaviour

- Depression ⇒ المريعين قاعد ، راحة بالأرض ، مالموضي
- Mania → المريعين قاعد راحته ، بيضد صوته مالمحركي
- Schizo → المريعين شاكل كل بالاي صواليه (suspicious)

* stupid → المريعين بغير سكتة



- pressure of speech :- المريعين جاتي بركة وكثير
 وبينتقل من موضوع لموضوع لكن في توابط بين بتتعلق
 نفس بقافية
 اري في صله

* او مثلا بيحي المريعين يكون يحكي بموضوع بتلاتيه جاة
 نطاعه بموضوع ثاني مافي بينرحم اي ترابط
 → called (loosening of association or
 derailment or Knight's move)

قطر الفرق عندنا
 نزي شركة صحن اشترين
 دبغني بعدين بنون

- pressure of speech - mania
- loosening of association - schizophrenia
- scant/little speech - Depression

* In Form of thought:

① pressure of speech (دستقل من موضوع لتاني لكن)

في بينهم ترابط (connection) ، والكلام (Somehow coherent)

② Loosening of association (رابط بين المواضيع)
 coherent (واكلام ممكن)

③ Circumstantiality → السقف يتأله مؤان
- Epilepsy, old age, unrelated details
dementia, brain occupying lesions, alcoholics

وبالاضر بعضه الجواب
④ Tangentiality → as circumstantiality But
Never reach the point → Schizo

* إذا أحي بالافتان ←
* loosening of association is always / only
associated with Schizo → XXX خطأ

→ In psychiatry there is no symptoms specific
for certain disorders

⑤ First rank symptoms

- thought broadcasting
- thought insertion
- thought withdrawal

* usually in schizo But
seen in Bipolar

⑥ Thought block → المريضة يكون في حالة سكر
فهي تفاهي سكر (schizo)

* In speech ⇒ Tone / volume / Rhythm /
Coherency / to the point or not

③ Mood

Ask about (sleep, appetite, sexual desire,
death wishing, suicidal ideas, weight, anxiety)

panic s.

- How pt Feels? (subjective)
- How I see pt? (objective)

Emotion
عاطفي

*

Mood

↳ sustained emotional state (subjective)

كيف مزاجك اليوم؟

Mood
↳ subjective

*

Affect

↳ objective

أنا سوايف

* (depressed pt say am happy)
(restriction in facial expression)

In (Convergence disorder) → neuro symptoms
لمن قادر على الحركة والسمع

* Mood swings in Bipolar

→ S / O . مَن مَالِكُونَا مَن غَمَات

* 90% of suicides → Mental illness

* 50% of mental illness → ass with depression

④ Thought

Content of thought

① **Delusions** → Fixed false unshakable belief, unrelated to pt culture, religion or social background

• يكون المريض متبع بقرنة ومهاجولة تبينه

① Obsessions

(Repetitive, intrusive, against the will, time consuming, pt knows they are ridiculous but can't do anything to it)

* here the mental illness \Rightarrow في تغيرات كالمسوخ
ذلك امرين فبقدر سبب الانكار
صاير ما جاء.

③ Suicidal death ideations:-

كفكرة الموت وكذا بال mood ← شعور / حالة

④ Phobias: Fear out of proportion

- specific phobias most common in female

⑤ perception

① Hallucination (perception without external stimuli)

- نرى شي قد ابي بي انا سايف

- نرى صوت بي انا سايف

- They are pathological except

Hypnagogic or hypnopompic

↳ sleep \rightarrow awake

State of transition
from awake
 \Rightarrow sleep

Hallucination which can be normal

② illusions

- There is a stimulus But perception is disrupted

- usually normal, accompanies anxiety, tiredness

③ Depersonalization

المرين طبعه طبع غريب عن طبعه ، سايف طبعه ما يرا

④ **Derealization** → اعريفه بحسب اللى هو اليا

314 ⇒ Normal in dehydration, infection
Sleep deprivation

But pathological in Dissociative disorder

⑥ Cognition

① **Consciousness**

② **Orientation** (time, place, person)

- impairment start in time, then place then person

if pt oriented to time, place but not person ⇒ most likely psychology

③ **Attention** : giving focus to something

- concentration : sustaining this focus

- كيف بتقيمه ⇒ بنقله من اكر يفهم ايام الاسبوع
بعد من ايتهم بالحق

or serial sevens (100) - 7

④ **Recent memory** →

immediate recall - give pt unrelated

3 words بنقله بعد منهم مباشرة وبعد شوي
بترجع نسأل عنهم

- in Dementia ⇒ بتذكر الاشياء القديمة
وبنسئ الاشياء الحديثة

⑤ **Judgment** → بنسأل اكر يفهم لو صار
عده موقف معين كيف يتصرف

⑥ **Insight** → ادراك اكر يفهم مرضه

insightful partially lack

Not always good

بینی ← (بدی 2, 6 - 0) ← rite

* Mini-mental state ex :-
for Cognitive

① Orientation
(time, place, person)

② Registration
(3 unrelated object)

③ Attention and span
(backward from 100
by sevens)

④ Recall
(past 3 words) ↑

⑤ Language

⑥ Visual Construction

< 24 → Abnormal