

جودةQuality

"We have two jobs: our job and the job of improving our job"

"لدينا وظيفتان: وظيفتنا ومهمة تحسين وظيفتنا"

Donald Berwick



- Quality of care is a key component of the right to health.
- جودة الرعاية هي عنصر أساسي من عناصر الحق في الصحة.



SDG 3: Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages

الهدف 3: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار

- 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all.
- 3.8 تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية ، وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية الأساسية المأمونة والفعالة والجودة وبأسعار معقولة.

ملخص إستراتيجية وزارة الصحة للأعوام ٢٠١٨ -٢٠٢٢

تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في رفع معيشة المواطن وتحسين نوعية الحياة وتحقيق العيش الكريم له ، واستمراراً لإنباع النهج المنظم والمبني على أفضل الممارسات العالمية ، قامت الوزارة بإعداد خطتها الإستراتيجية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٠-٢٠١٠) ، وبالاعتماد على ما جاء في الخطط الوطنية لا سيما رؤية الأردن (٢٠٢٥) ، والخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي (٢٠٢٠-٢٠١١) ، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي للوزارة ، إضافة إلى الخطط الوطنية الأخرى ذات العلاقة ، والخطة العالمية للتنمية المستدامة (٢٠٣٠) ، آخذة بعين الاعتبار نتائج تقييم الإستراتيجية السابقة وما تحقق منها وما لم يتحقق والدروس المستفادة منها .

وقد أبقت الوزارة على رؤيتها ورسالتها لهذه الإستراتيجية في نسختها المحدثة وهما كما يلي :

الرؤية: "مجتمع صحي معافى من خلال نظام صحي متكامل يعمل بعدالة وكفاءة (جودة عاليه وريادية على مستوى المنطقة ".

الرسالة: "تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن بعدالة وجودة عالية وبالاستخدام الأمثل للموارد وبالشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة ضمن سياسة صحية شاملة".

جاءت هذه الإستراتيجية لتعمل على معالجة و واجهة القضايا الرئيسية التي تواجه الوزارة للمرحلة المقبلة وهي : تعزيز الرعاية الصحية الأولية ، جودة الخدمات في كافة مرافق الوزارة ، ضبط وترشيد الإنفاق ، إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ، إدارة الموارد البشرية ، التغطية الصحية الشاملة ، الحوكمة وتطبيق اللامركزية في القطاع الصحي والوزارة ، وذلك ضمن سبع محاور تتناسب مع هذه القضايا والأهداف الإستراتيجية .

تبنت الوزارة الأهداف الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٠٢-٢٠٢:

- ١. توفير خدمات الرعاية الصمية بجودة معدالة
 - ٢. زيادة كفاءة إدارة الموارد البشرية
- ٣. زيادة نسبة شمول المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة
 - إيادة كفاءة وفاعلية إدارة البنية التحتية
- وفاعلية الإدارة المعرفية المبنية على التحول الرقمى والتكنولوجيا
 - ريادة كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية
 - ٧. تعظيم الحوكمة والدور الرقابي للوزارة وتطبيق اللامركزية

Activate Go to Sett


ماذا تعني الجودة؟ ?What does quality mean

- Ask yourself::اسال نفسك
 - 'A high quality health service would provide care that is........................??
 - "خدمة صحية عالية الجودة من شأنها أن تقدم عاية"؟

ماذا تعني الجودة؟ ?What does quality mean

- "اللياقة لغرض" (جوران ، 1964). .(1964 (جوران ، Fitness for purpose اللياقة لغرض) ...
- "Meeting the needs of customers" !!!! "تلبية احتياجات العملاء"
- "Quality is meeting and exceeding the customer's needs and expectations and then continuing to improve." W. Edwards Deming

"الجودة تلبي وتتجاوز احتياجات العملاء وتوقعاتهم ثم تستمر في التحسن." دبليو إدوار دز دمينغ



انها موضوعیه وداتیه في طبیعتها It is both objective and subjective in nature

ما مدى جودة ذلك وكيفية تحسينه؟ ?How Good Is It & How to Improve It

The 3 Aspects of Quality Care الجيدة

1. Measurable Quality::حودة قابلة للقياس

is the aspect of care which can be judged by the provider through comparative measures between the actual performance versus the standard one.

هي جانب من جوانب الرعاية التي يمكن الحكم عليها من قبل مقدم الخدمة من خلال مقاييس مقارنة بين الأداء الفعلى مقابل الأداء القياسي.

> can be defined objectively as compliance with, or adherence to standards. يمكن تعريفه بشكل موضوعي على أنه الامتثال للمعايير أو الالتزام بها.

Standards serve as guidelines for measurement المعايير بمثابة مبادئ توجيهية للقياس

2. Appreciative Quality: الجودة التقديرية:

• is the aspect of care which can be judged by the experienced practitioners who rely not only on standards but on their personal judgments and experiences as well. E.g. Peer review/

Accreditation bodies. الذين المحكم عليها من قبل الممارسين ذوي الخبرة الذين الا على المعايير ولكن على أحكامهم وخبراتهم الشخصية أيضًا. على سبيل المثال مراجعة النظراء / هيئات الاعتماد.

3. Perceptive Quality: :3.

• is the aspect of care which is perceived/judged by the recipient of care. Quality perceived by the patient is based on the degree of care expressed by health care providers more than on the physical environment and technical competence. The last two are essential to prevent dissatisfaction but do not necessarily lead to patient satisfaction.

• هي جانب من جوانب الرعاية التي يعبر عنها مقدمو الرعاية يعبر عنها مقدمو الرعاية يعبر عنها مقدمو الرعاية يدركها / يحكم عليها متلقي الرعاية . تعتمد الجودة التي يدركها المريض على درجة الرعاية ولكن لا يؤديان بالضرورة إلى الصحية أكثر من البيئة المادية والكفاءة الفنية. العاملان الأخير ان ضروريان لمنع الاستياء ولكن لا يؤديان بالضرورة إلى الصحية المريض

Key Components of High Quality Health Care المكونات الرئيسية للرعاية الصحية عالية الجودة

تتمحور حول Patient-centered فعال Effective آمن Safe في الوقت المناسب Timely فعالة **Efficient** العادل Equitable مدمج Integrated

WHO: https://www.who.int/health-topics/quality-of-care#tab=tab 1

Key Components of High Quality Health Care المكونات الرئيسية للرعاية الصحية عالية الجودة

1. Patient centered care: رعایة تتمحور حول

providing care that responds to individual preferences, needs and values. <u>تقديم الرعاية التي تستجيب لتفضيلات الفرد واحتياجاته وقيمه.</u>


تحرك من Move from

"What's the matter?" " إِمَا الأمر؟

to

" سا الذي يهمك؟ " "What matters to you?" "

- The patient is not the problem
- "Minimally Disruptive Medicine" (Victor Montori) "Minimally Disruptive Medicine(فیکتور مونتوري) "
- Having conversations with the patient, understanding patients (not just their diseases) and their lives إجراء محادثات مع المريض وفهم المرضى (وليس فقط أمراضهم) وحياتهم
- Patient goal setting



Key Components of High Quality Health Care (cont.) المكونات الرئيسية للرعاية الصحية عالية الجودة (تابع)

2. Effectiveness – providing evidencebased healthcare services to those who need them (% of goals achieved).

الفعالية - تقديم خدمات رعاية صحية قائمة على الأدلة لمن يحتاجون إليها (تم تحقيق النسبة الأدلة لمن يحتاجون إليها (المئوية للأهداف).

Efficacy: The potential capacity or the capability of care to produce the *desired outcomes*.

الفعالية: القدرة المحتملة أو القدرة على الرعاية لتحقيق النتائج المرجوة.

Quality health care is effective.


This means you will be accurately diagnosed and treated. In some countries, only 35% of patients get the correct diagnosis.



Key Components of High Quality Health Care (cont.) المكونات الرئيسية للرعاية الصحية عالية الجودة

3. Safety: The degree to which the risk of an intervention and risk in the care environment are minimized for patients, visitors, and staff.

3. السلامة: الدرجة التي يتم بها تقليل مخاطر التدخل و المخاطر في بيئة الرعاية للمرضى و الزوار و الموظفين.



4. **Timeliness:** • The degree to which care is provided to the individual at the most beneficial or necessary time (minimize delays).

4. حسن التوقيت: • الدرجة التي يتم بها تقديم الرعاية للفرد في الوقت الأكثر فائدة أو الضروري (تقليل التأخيرات).



5. الكفاءة: :5. الكفاءة

• The optimum utilization of resources to produce the desired outcomes (maximizing the quality of health care delivered or unit of health benefit achieved for a given unit of health care resources used).

• الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق النتائج المرجوة (تعظيم جودة الرعاية الصحية المقدمة أو وحدة الفوائد الصحية المحققة لوحدة معينة من موارد الرعاية الصحية المستخدمة).



6. Equity: providing care that does not vary in quality on account of gender, ethnicity, geographic location, and socio-economic status.


6. الإنصاف: تقديم رعاية لا تتفاوت في الجودة على أساس الجنس و العرق و الموقع الجغر افي و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي .

At the same time, care with sensitivity for the individuals' needs, expectations, and differences (Respect and caring)

في نفس الوقت ، اهتم بحساسية باحتياجات الأفراد وتوقعاتهم واختلافاتهم (الاحترام والاهتمام)

Quality health care is equitable.


This means that all people, regardless of their gender, race, ethnicity, geographical location or socioeconomic status, receive the good quality health care they need.



Rey Components of High Quality Health Care (cont.) المكونات الرئيسية للرعاية الصحية عالية الجودة (تابع)

7. Integrated: providing care that makes available the full range of health services throughout the life course

7. تكامل: تقديم رعاية توفر مجموعة كاملة من الخدمات الصحية طوال العمر



It is not possible to maximize all key components of quality healthcare services! لا يمكن تعظيم جميع المكونات الرئيسية لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة!

إدارة الجودة Quality Management



• Definition: "A planned, systematic, and organization-wide approach to monitor, analyze, and improve the organizational performance; thereby continually improving the quality of care and services provided"

• التعريف: نهج مخطط ومنهجي على مستوى المنظمة لمراقبة وتحليل وتحسين الأداء التنظيمي. وبالتالي التحسين المستمر لجودة الرعاية والخدمات المقدمة "

Quality Management (QM) aim to develop and maintain programs to keep it at an acceptable level (quality planning and control) and to make improvements when the opportunity arises or the care does not meet standards (quality improvement).

إلى تطوير البرامج والحفاظ عليها لإبقائها عند مستوى QM تهدف إدارة الجودة (مقبول (تخطيط ومراقبة الجودة) وإجراء تحسينات عند ظهور الفرصة أو عدم تلبية الرعاية للمعايير (تحسين الجودة).

تحسين الجودة Quality improvement

- Quality improvement focus is measuring change, consisting of "systematic and continuous actions that lead to measureable improvement in healthcare services and the health status of a targeted patient group." الذي يتكون من "إجراءات منهجية ومستمرة تؤدي التركيز على تحسين الجودة هو قياس التغيير ، الذي يتكون من "إجراءات منهجية ومستمرة تؤدي التركيز على تحسين قابل للقياس في خدمات الرعاية الصحية والحالة الصحية لمجموعة المرضى المستهدفة".
- It is used when planning any improvement or change to work processes يتم استخدامه عند التخطيط لأي تحسين أو تغيير في إجراءات العمل
- It is important that healthcare organizations apply the principles of quality improvement in all aspects of clinical care.

من المهم أن تطبق مؤسسات الرعاية الصحية مبادئ تحسين الجودة في جميع جوانب الرعاية السريرية.


(PDSA) cycles and the model for improvement دورات (PDSA) ونموذج التحسين

- One of the most widely used models is the Plan-Do-Study-Act (PDSA) Cycle, a systematic series of steps for the continual improvement of a product, service, or process.
 - أحد النماذج الأكثر استخدامًا هو دورة Plan-Do-Study-Act (PDSA) ، وهي سلسلة منهجية من الخطوات للتحسين المستمر لمنتج أو خدمة أو عملية.
- The model for improvement provides a framework for developing, testing and implementing *changes* leading to improvement.

 يوفر نموذج التحسين إطارًا لتطوير واختبار وتنفيذ *التغييرات التي* تؤدي إلى التحسين.

All improvement requires change, but not all change will result in an improvement كل التحسينات تتطلب التغيير ، ولكن ليس كل التغيير سيؤدي إلى تحسن

The scientific approach Deming (1982) (1982) المنهج العلمي للمينغ (1982)



PDSA cycle!

Plan the approach to a quality problem, identify all customers, and all personnel involved in the service.


حدد نهج مشكلة الجودة ، وحدد جميع العملاء وجميع الأفراد المشاركين في الخدمة.


Do the change and collect data on the result قم بالتغییر وجمع البیانات عن النتیجة

Study the results, on a group basis, examine whether changes are working, and any delays present.

قم بدراسة النتائج ، على أساس المجموعة ، وفحص ما إذا كانت التغييرات تعمل ، وأي تأخيرات موجودة .

Act to incorporate the new methods or revise them if they do not. لدمج الأساليب الجديدة أو مراجعتها إذا لم تكن كذلك.





EXAMPLE: مثال

1. What are we trying to accomplish? أ. ما الذي نحاول تحقيقه؟

• We will improve cancer services! Poor statement..... سنقوم بتحسين خدمات السرطان! بيان ضعيف...

An example of an aims statement from cancer services: مثال على بيان الأهداف من خدمات السرطان

- To improve access, speed of diagnosis, speed of starting treatment and patient care for people who are suspected of having bowel cancer. This will be achieved by January 2020 لتحسين الوصول وسرعة التشخيص وسرعة بدء العلاج ورعاية المرضي للأشخاص المشتبه في 2020 إصابتهم بسرطان الأمعاء. سيتم تحقيق ذلك بحلول يناير 2020
- Introducing booked admissions and appointments. إدخال مواعيد القبول والمواعيد المحجوزة.
- Target: more than 95% of patients الهدف: أكثر من 95٪ من المرضى
- Reducing the time from GP referral to first definitive treatment to less than 15 weeks 15 من إحالة الطبيب العام إلى أول علاج نهائي إلى أقل من إحالة الطبيب العام إلى أول علاج نهائي المي أول على المي
- Ensuring that over 80% of patients are discussed by the multidisciplinary team

Act Plan

Study Do

Model for Improvement

What are we trying to

ضمان مناقشة أكثر من 80% من المرضى من قبل فريق متعدد التخصصات

2. How do we know if the change is an improvement? كيف نعرف ما إذا كان التغيير تحسنًا؟

- There is a need to measure outcomes. هناك حاجة لقياس النتائج.
- If change is made, (measure whether the change has led to sustainable improvement). إذا تم إجراء تغيير ، (قم بقياس ما إذا كان التغيير قد أدى إلى تحسين مستدام).
- Data are needed. How can we obtain this data? Is it available in existing information systems, or will we need to collect this manually? البيانات مطلوبة. كيف يمكننا الحصول على هذه المعلومات الحالية ، أم سنحتاج إلى جمعها يدويًا؟
- Measure the baseline how is the process or system performing before the change is made? قياس خط الأساس كيف تعمل العملية أو النظام قبل إجراء التغيير؟
- Measure regularly during testing what is the impact immediately, and what is the impact over a period of time? قم بالقياس بانتظام أثناء الاختبار ما هو التأثير الفوري ، وما هو التأثير ومنية؟
- Continue to measure after the improvement is implemented, to ensure that the change is sustained.

Model for Improvement What are we trying to accomplish? How will we know that a change is an improvement? What change can we make that will result in improvement? Act Plan Study Do

استمر في القياس بعد تنفيذ التحسين ، لضمان استمرار التغيير.

قد تشمل الإجراءات ما يلي: :Measures might include

- Reduction in admissions and readmissions
- Reduction in outpatient appointments
- Reduction in prescribing
- Number of patients treated/diagnosed
- Patient experience
- Waiting days between interventions
- Turnaround times
- Staff morale.

- انخفاض في حالات القبول وإعادة القبول
- تقليل مواعيد العيادات الخارجية
- تقليل في وصف الأدوية
- عدد المرضى المعالجين / المشخصين
- تجربة المريض
- أيام الانتظار بين التدخلات
- أوقات التحول
- نفسية الموظفين.

مثال: :Example

إعادة القبول: :Readmissions

إجمالي عدد المرضى الذين عادوا بشكل غير متوقع إلى نفس المرفق لتلقي علاج إضافى لنفس الحالة

Total number of patients who unexpectedly returned to same facility for additional treatment for same condition

معدل إعادة القبول (٪) (%) = Readmission Rate = Readmission Rate

إجمالي عدد المرضى الذين تم تشخيصهم بنفس الحالة خلال فترة زمنية محددة Total number of patients who have been diagnosed

with that same condition within a specified period of time

- When patients must return again and again, it may be the result of misdiagnosis or poor treatment planning.
- عندما يتعين على المرضى العودة مرارًا وتكرارًا ، فقد يكون ذلك نتيجة خطأ في التشخيص أو سوء تخطيط العلاج.

- 3. What changes can we make that will result in improvement? ما هي التغييرات التي يمكننا إجراؤها ?والتي ستؤدي إلى التحسين؟
- Evidence from scientific literature and previous improvement programmes suggests that <u>a small number of changes are most likely to result in improvement.</u>

الإلكترونية المستمدة من المؤلفات العلمية وبرامج التحسين السابقة إلى أن عددًا قليلاً من . التغيير ات من المرجح أن تؤدي إلى التحسين.






It is possible that there may be several PDSA cycles running sequentially. Cycles are repeated as needed until the desired goal is achieved.

Now start the PDSA cycle.

- لان ، ابدأ دورة PDSA .
- There may be several PDSA cycles running sequentially, or simultaneously.
 تعمل بالتتابع أو في وقت وأحد PDSA.
- Sequential cycles are common when the results suggest a different approach is needed.

الدورات المتسلسلة شائعة عندما تشير النتائج إلى الحاجة إلى نهج مختلف





- Simultaneous cycles may occur when the changes are more complex, possibly involving several departments.
- Coordination function is needed It to identify any interactions between simultaneous cycles. a change in method in one cycle may change the impact of another somewhere else.

- قد تحدث الدورات المتزامنة عندما تكون التغييرات أكثر تعقيدًا ، وربما تشمل عدة القسام.
- هناك حاجة إلى وظيفة التنسيق لتحديد أي تفاعلات بين الدورات المتزامنة قد يؤدي تغيير الأسلوب في دورة ما إلى تغيير تأثير أخرى في مكان آخر

Types of Quality of Care Measures أنواع تدابير جودة الرعاية

• There are multiple approaches to measuring different aspects of quality.. توجد هنا طرق متعددة لقياس الجوانب المختلفة للجودة

أربع طرق :Four ways

- 1. Examining the <u>structure</u> of the setting in which care is provided ، فحص هيكل المكان الذي يتم فيه تقديم الرعاية
- 2. Measuring the actual process of care, ، قياس العملية الفعلية للرعاية
- 3. Assessing the outcomes of care. _الرعاية 3. Assessing the outcomes
- 4. <u>Patient Experience Measures</u>. .4

IHI MODEL FOR IMPROVEMENT

What are we trying to accomplish?

How will we know that a change is an improvement?

What change can be made that will result in an improvement?



STRUCTURE MEASURES

assess the static resources needed to improve processes and outcomes



ex. access to equipment, portable machines, & other necessary spaces

PROCESS MEASURES

give an indication of the parts and steps that you hypothesized would lead to improved outcomes



ex. number of times a fascia iliaca nerve block procedure is performed

OUTCOME MEASURES

assess system performance by measuring the result of healthcare to patients or the community



ex. delirium in patients with hip fractures

BALANCE MEASURES

reflect the potential unintended consequences that arise from a QI initiative



ex. reported
adverse
events
related to
nerve block or
delay in
patient consult
and admission
to hospital

البنية Structure

• Refers to the characteristics of the setting in which care takes place.

تشير إلى خصائص المكان الذي يتم فيه تقديم الرعاية. R

- Structure measures evaluate the <u>infrastructure</u> of health care settings. مقاييس الهيكل تقييم البنية التحتية لأماكن الرعاية الصحية
- Structure measures provide essential information about a provider's ability and/or capacity to provide high-quality care, <u>BUT</u> they <u>cannot</u> measure the actual quality of the care received or whether the care improved patients' health.

توفر مقاييس الهيكل معلومات أساسية حول قدرة مقدم الرعاية و / أو قدرته على تقديم رعاية عالية الجودة ، <u>لكن لا</u> يمكنهم قياس الجودة الفعلية للرعاية المتلقاة أو ما إذا كانت الرعاية قد حسنت صحة المرضى.

Measures of the setting used might include characteristics of: قد تتضمن مقاييس الإعداد المستخدم خصائص:

- Physicians and hospitals (e.g., a physician's specialty or the ownership of a hospital); الأطباء والمستشفيات (على سبيل المثال ، تخصص الطبيب أو ملكية مستشفيا) ؛
- Personnel, staffing; and/or و / أو Personnel, staffing; and/or
- Policies related to care delivery السياسات المتعلقة بتقديم الرعاية

معالجة ...Process

- They can refer to <u>anything that is done</u> between health care professional and a patient (such as providing information, emotional support, involving patients in decisions in a way that is consistent with their preferences, etc.) ومن المحلومات المعلومات والدعم العاطفي وإشراك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاتهم وما إلى ذلك) وما إلى ذلك وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة توافق مع تفضيلاتهم وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاتهم وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاتهم وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاتهم وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاتهم وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته وما إلى ذلك المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته و المرضى في القرارات بطريقة تتوافق مع تفضيلاته و المرضى في القرارات بطريقة تتوافق من المرضى في القرارات بطريقة المرضى في القرارات بطريقة المرضى في القرارات بطريقة المرضى في المرضى في المرضى في القرارات بطريقة المرضى في المرضى
- Process measures are used to determine the extent to which providers consistently give patients specific services that are consistent with recommended guidelines for care. تُستخدم إجراءات العملية لتحديد إلى أي مدى يقدم مقدمو الخدمة خدمات محددة للمرضى باستمرار والتي تتوافق مع الإرشادات الموصى بها للرعاية.
- Process measures give providers clear feedback to improve their performance. تعطي مقاييس العملية لمقدمي الخدمة ملاحظات واضحة لتحسين أدائهم

نتائجOutcomes

- Outcomes refer to a patient's health status or change in health status (e.g., an improvement in symptoms) resulting from the medical care received. تشير النتائج إلى الحالة الصحية المريض أو تغيير في الحالة الصحية (مثل تحسن الأعراض) الناتج عن الرعاية الطبية التي تلقاها.
- This includes <u>intended outcomes</u>, such as the relief of pain and <u>unintended outcomes</u>, such as complications. يتضمن ذلك النتائج المقصودة ، مثل تخفيف الألم والنتائج غير المقصودة ، مثل تخفيف الألم والنتائج غير المقصودة ، مثل المضاعفات .
- Outcome measures evaluate patients' health as a result of the care they have received. تُقيِّم مقاييس النتائج صحة المرضى نتيجة الرعاية التي تلقوها
- They also assess whether or not the goals of care have been accomplished. كما يقومون بتقييم كما يقومون بتقييم الرعاية قد تحققت أم لا
- Outcome measures frequently include measures of survival (mortality), incidence of disease (morbidity), and health-related quality of life issues. تشمل مقاييس النتائج في كثير من (الوفيات) ، ووقوع المرض (المراضة) ، وقضايا نوعية الحياة المتعلقة بالصحة.
- these measures come from patient-reported information on how satisfied patients are with the health care services they've received. تأتي هذه التدابير من المعلومات المبلغ عنها من قبل تلقو ها. المريض حول مدى رضا المرضى عن خدمات الرعاية الصحية التي تلقو ها.

تدابير تجربة المريض Patient Experience Measures.... المريض

• •

- Patient experience <u>measures provide feedback on patients' experiences of</u> their care. تجربة المريض <u>ملاحظات حول تجارب المرضى في مجال رعايتهم.</u>
- These measures assess the clarity and accessibility of information that doctors provide, whether doctors tell patients about test results, how quickly patients are able to get appointments for urgently needed care. تُقيّم هذه المقاييس وضوح المعلومات التي يقدمها الأطباء وإمكانية الوصول إليها ، وما إذا كان الأطباء يخبرون المرضى بنتائج الاختبارات ، ومدى سرعة المرضى في الحصول على مواعيد للحصول يخبرون المرضى بنتائج الاختبارات ، ومدى سرعة المرضى في الرعاية اللازمة بشكل عاجل.
- Positive patient experiences have a relationship to clinical quality: Patients with better care experiences are often more engaged in their care, more committed to treatment plans, and more receptive to medical advice.

ترتبط تجارب المريض الفعالة بالجودة السريرية: غالبًا ما يكون المرضى الذين يتمتعون بتجارب رعاية أفضل أكثر انخراطًا في رعايتهم وأكثر التزامًا بخطط العلاج وأكثر تقبلاً للنصائح الطبية.

•THANK YOU