PSYCHOLOGY 3 Part 2



Thinking has 2 kinds:

1)Abstract = meaning behind the mean

بيعطيك المغزي

بكونوا شغالين عليه People with unlogical thinking

(التفكير المجرد السطحي) Concrete

اتخاذ شخص معين وتقليده (بقلد نفس الحكي) : echolalia*

صد*ی* : Echo

Lalia: speech

يقلد الحركات: echopraxia*

Praxia: movement

وبالعادة يصاحبها حكي سريع (rapid speech)/سجع : clang association*

بحكي فكرة معينة وما بكملها وبينتقل لفكرة أخرى وما بكملها وهكذا : flight of ideas*

(There is no conclusion for an idea)

Disorders of emotions

کثیر حساسین : Hyperpathia*

Pathia: pain

*ممنوع المريض يوقف استخدام الدواء اذا بلش فيه حتى لو بلشت الأعراض تخف

هذه الأدوية تسبب الإدمان === Benzodiazepines*

ما بسببوا إدمان فعادي But antidepressants , non-diazepines

*Apathy : mask face (no reaction) / blunted

*Hypertemia : sign of mania

 $\underline{\textbf{Mood}}$ \longrightarrow Lowestdepression (very low serotonin)

Highest.....mania (very high energy /talkative / very high serotonin)

Hypertemia: with mood

Hyperbulia : with activities & speech

فرط السعادة: euphoria*

نفس المعنى لكن بدرجة أكبر: elation*

*Typical symptoms of depression:

-no sleeping -no eating

*Atypical symptoms:

-sleeps & eats a lot (weight)

Fear	Stress	Anxiety
Individual process	External stresser	Emotional symptoms
Ex)Thinking what might happen in the exam (easy /hard ????)	Ex) Exam Disharmony between demand & disability (hard exam — high stress)	Ex) Physiological reaction (tachycardia)

متى تحدث أعراض ال Anxiety

When there is disharmony (imbalance) between demands & ability

- If demand is higher than ability, then the anxiety is high
- If ability is higher, then we will be manageable

