


Psychology 8

Severity of moods causes distress and impairment in social and occupational functioning .



MDD = major depressive disorder

SES = Socioeconomic status

In epidemiology:

: الحالة الزوجية Marital Status :

- نسبة إصابة المتزوجين بالاكتئاب أقل
- الأشخاص ذوو العلاقات الاجتماعية الأكثر هم اقل إصابة بالاكتئاب •

Socioeconomic status (SES):

• High-class people أقل إصابة بالكتئاب و اكثر عرضة للإصابة باضطراب ثنائي

In etiology:

Genetic predisposition:

Dysfunction in neurotransmission in the brain.

Such as serotonin

Types of depressive disorders:

1- Major Depression:

مشان أحدد نوع ال Depression بحدد حسب ال العدد نوع ال

حسب DSM IV يجب ان يتوافر في المريض: *1* خمسة من الاعراض التسعة المذكورة و شرط ان يتوافر o Depressed mood and sadness و Depressed mood and sadness و Depressed mood and sadness))

و ***3* لمدة أسبوعين**

و *4* ويكون سبب الاكتئاب مَرَضى و ليس بسبب ثانوي كعرض جانبي لأدوية معينة مثل المثبطات

(not by secondary causes)

——→ بسأل الشخص المصاب بالاكتئاب ما اذا كان لديه أفكار انتحارية و عن الأساليب التي قد يستخدمها او (his/her means)

Schizoaffective disorder: Shares symptoms with both schizophrenia and mood disorders (major depressive or bipolar disorder).

2- Dysthymic disorder: (Persistent depressive disorder)

كيف نحكم انه مصاب به ؟؟

1 Mild to moderate / *2* سنتين symptoms lasting ≥ 2 years

3- Minor depression:

- *1* its signs and symptoms look like dysthymic disorder (mild)
- *2* its duration like MDD ____لمدة اسبو عين
- 4- Postpartum depression: mood swings
- 5- Seasonal affective disorder (SAD):

من الطرق المستخدمة في علاجها هي ال Photo therapy

Sympathy	VS	empathy
تعطف على المريض قو لا فقط دون		تعطف عليهم بتقديم
تقديم أي دعم له		الدعم و المساعدة الهم و
		تحط نفسك مكانهم

Treatment:

- بشتغلو على السيروتونين CBT and SSRIs are * first line
- 2- Tricyclic anti-depressants
- 3- Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) اَخر خيار ممكن نلجأ الله لله الله الله عليه الضغط بدرجة عالية