

Anxiety Disorders

Psychology 12

** Anxiety : uncertainty and fear تتصف بـ

مقارنات مهمة ذكرها الدكتور برضه وقت الميد :

Fear	Stress	Anxiety
Individual process	External stresser	Emotional symptoms
Ex)Thinking what might happen in the exam (easy /hard ????...)	ex) Exam Disharmony between demand & disability (hard exam= high stress)	Ex) Physiological reaction (tachycardia)

متى تحدث أعراض ال anxiety :

When there is disharmony (imbalance) between demands & ability :

- If demand is higher than ability , then the anxiety is high
- If ability is higher , then we will be manageable

1- **Panic disorder** : أعلى درجات ال anxiety (هلع)

- **Most common symptoms of panic attack** : tachycardia (increase in heart rate) , hyperventilation , sweating , chest pain & nausea . و الهلع عبارة عن حدوث متكرر لهذه الأعراض و القلق bastmar , و ما يقدر المريض يتحكم فيه (Cannot controlled) . & fear of another attack occurring .
- **Agoraphobia** : الخوف من الأماكن العامة و المفتوحة (رهاب الخلاء)

2- Generalized anxiety disorder (GAD) :

- Worry & tense .
- يشعر المرضى بالقلق والانشغال اتجاه مجموعة متنوعة من القضايا والأنشطة والظروف والأفكار ، وليس تجاه نوع واحد فقط

Panic disorder	Generalized anxiety disorder (GAD)
when severe : acute	Chronic
sudden	gradual
Hours to days لمندة	For 6 months
Tachycardia , hyperventilation , sweating , chest pain	Excessive anxiety & worry, restlessness or feeling on edge

3- Phobias : (irrational fear)

- **Social phobia** → afraid of public عكس معناها ، تكون المريض بخاف من شيء معين خوف مفرط
- **Specific phobia** → غير معقول ومستمر ناتج عن موقف معين مثلًا من اللون الأحمر وكل شيء متعلق فيه مثل الدم
- **Acrophobia** → الخوف من المرتفعات
- **Oedipus complex** : in psychoanalytic theory, a desire for sexual involvement with the parent of the opposite sex. مثل ما يكون الولد بحب والدته او البنت تحب والدها ، وهي الأعراض تكون طبيعية عند الأطفال يلي تحت خمس سنوات اما اذا اكبر من خمس سنوات ف تكون Oedipus complex

** Exposure to the phobia situation usually produce feeling of (anxiety, sweating, tachycardia and dyspnea)

4- Obsessive-compulsive disorder (OCD) :

مكون من شغلتين : (two parts)

Obsessive : repetitive **thought**, or emotions and
Compulsive : repetitive **act** (movement & behaviors)

- Treated by cognitive behavioral therapy .
- OCD **vs.** overvalued
Repetition of the same action , repetition different action

5- Posttraumatic stress disorder : (PTSD)

يحصل كنتيجة ل trauma response to an unexpected emotional or physical trauma مثل اللي كن يحصل مع الجنود بالحروب العالمية الأولى و الثانية (اضطراب ما بعد الصدمة) - ممكن يصل ل panic attack إذا تطور و بحكي عنه PTSD إذا استمرت الأعراض لمدة شهر إذا أقل من شهر تكون acute ، أما إذا ظل أكثر من شهر تكون chronic

Treatment modalities for anxiety disorders

Psychopharmacology

1-Anti-anxiety , benzodiazepines

و هذول بصير عليهم

2- non-benzodiazepines

ما بصير عليهم

non-psychopharmacology

مثـ ال individual , group , psychotherapy

الـ التي تـستخدم لـ العـلاـج and desensitization

الفـوـبـيـا عن طـرـيق تـعرـيـض المـريـض لـلـاشـيـ يـليـ بـخـافـ منهـ بـالـتـرـيـج